



ECO TANK *series*

EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE

Almacena, controla, administra y despacha
tu combustible de manera fácil y segura.



www.grimabiodiesel.com



Garantía de
Estanqueidad



No requieren
de obra civil.



Múltiples
capacidades

ECO TANK series

fuel



movil



steel



Ad blue



ECO TANK movil



Capacidad 200 lts.
Largo 60 cm.
Acho 80 cm.
Alto 62 cm.



Capacidad 300 lts.
Largo 60 cm.
Acho 80 cm.
Alto 89 cm.



Capacidad 430 lts.
Largo 1.18 m.
Acho 86 cm.
Alto 91 cm.



Capacidad 900 lts.
Largo 1.41 m.
Acho 1.05 m.
Alto 1.21 m.



Eco tank móvil es el equipo ideal para poder realizar despachos de combustible de manera práctica, segura y profesional a sus unidades y/o maquinas que lo requieran. Por su diseño, Eco tank móvil puede llegar a lugares en donde por lo general, sería difícil llegar y su diseño resistente, lo vuelve casi indestructible.

ECO TANK fuel



Capacidad 1,225 lts.
Largo 2.05 m.
Acho 90 cm.
Alto 1.97m.



Capacidad 2,500 lts.
Largo 2.46 m.
Acho 1.46m.
Alto 1.86 m.



Capacidad 3,500 lts.
Largo 2.85 m.
Acho 2.20 m.
Alto 1.96 m.



Capacidad 4,000 lts.
Largo 3.9 m.
Acho 1.15 m.
Alto 2.34 m.



Capacidad 5,000 lts.
Largo 2.85 m.
Acho 2.25 m.
Alto 2.35 m.



Capacidad 9,000 lts.
Largo 3.28 m.
Acho 2.45 m.
Alto 2.95 m.

ECO TANK fuel



Eco tank fuel es el equipo ideal para poder realizar despachos de combustible de manera práctica, segura y profesional a sus unidades y/o maquinas que lo requieran dentro de sus instalaciones.

Gracias a su software (a partir de 3500 lts. Control Master) Eco tank fuel puede entregar reportes exactos de quien se despacho, cuantos litros se han despachado, a que hora fueron realizados los despachos y hasta datos más exactos de las unidades.



Diseño Innovador

Gracias a su diseño, Eco tank fuel es el equipo de mayor seguridad para almacenar y despachar combustibles en su empresa.

Eco tank fuel, cuenta con una doble pared para proteger el combustible de cualquier golpe o perforación y sus sensores de derrame son efectivos a la hora de repostar el combustible.

Con el Control Master, puede obtener reportes para un mayor control sobre este insumo.

Por su diseño innovador, Eco tank fuel no necesita una obra civil como las gasolineras y cuenta con las certificaciones internacionales correspondientes.

ECO TANK steel



Eco tank steel son equipos de almacenamiento de combustible para grandes cantidades.

Su estructura en ésta versión es de metal y para protegerlo de la mejor manera, cuenta con una doble pared que asegura la integridad del combustible.

Por su composición y estructura, Eco tank steel tampoco requiere de una obra civil para ser instalados, son prácticos, seguros y su funcionalidad supera a cualquiera de las estaciones de servicio.

Medidas y Capacidades



Capacidades	Dimensiones de ECO TANK STEEL				Dimensiones máximas incluidas las conexiones externas y cabinas		Peso
	Largo	Ancho	Alto	Medidas	Max Largo	Max Alto	
5,000	3.27m	2m	2m	3.27m x 2m	3.27m	2.3m	2,500kg
10,000	4.8m	2m	2m	4.8m x 2m	4.8m	2.3m	3,050kg
15,000	6.35m	2m	2m	6.35m x 2m	6.35m	2.3m	3,290kg
20,000	5.55m	2.5m	2.5m	5.55m x 2.5m	5.55m	2.82m	5,200kg
30,000	8.08m	2.5m	2.5m	8.08m x 2.5m	8.08m	2.82m	7,100kg
44,000	9.42m	2.75m	2.75m	9.42m x 2.75m	9.42m	3.05m	8,200kg
53,000	11.05m	2.75m	2.75m	11.05m x 2.75m	11.05m	3.05m	9,100kg
62,000	12.75m	2.75m	2.75m	12.75m x 2.75m	12.75m	3.05m	10,800kg



Capacidades	Dimensiones de ECO TANK STEEL				Dimensiones máximas incluidas las conexiones externas y cabinas		Peso
	Largo	Ancho	Alto	Medidas	Max Largo	Max Alto	
5,000	3.25m	1.5m	2m	3.25m x 1.5m	3.25m	2.2m	2,400kg
10,000	4.75m	1.5m	2m	4.75m x 1.5m	4.75m	2.2m	3,100kg
15,000	6.95m	1.5m	2m	6.95m x 1.5m	6.95m	2.2m	3,670kg
20,000	6.65m	2m	2m	6.65m x 2m	6.95m	2.2m	4,260kg
30,000	9.55m	2m	2m	9.55m x 2m	9.55m	2.2m	4,830kg
44,000	8.75m	2.4m	2.5m	8.75 x 2.4m	8.75m	2.71m	7,100kg
53,000	10.48m	2.4m	2.5m	10.48m x 2.4m	11.48m	2.71m	8,800kg
60,000	12.30m	2.4m	2.5m	12.3m x 2.4m	12.3m	2.71m	10,050kg

ECO TANK blue



Capacidad 2,500 lts.
Largo 2.46m.
Ancho 1.46m.
Alto 1.86cm.



Capacidad 4,000 lts.
Largo 3.90 m.
Ancho 1.15m.
Alto 2.34 cm.



Capacidad 5,000 lts.
Largo 2.85 m.
Ancho 2.25 cm.
Alto 2.35m.



Capacidad 9,000 lts.
Largo 3.28m.
Ancho 2.45 m.
Alto 2.95 m.



Capacidad 200 Lts
Largo 60 cm
Ancho 80 cm
Alto 62 cm



Capacidad 300 Lts
Largo 60 cm
Ancho 80 cm
Alto 89 cm



Capacidad 430 Lts
Largo 1.18 m
Ancho 86 cm
Alto 91 cm



Capacidad 900 Lts
Largo 1.41 m
Ancho 1.05 m
Alto 1.21 m

ECO TANK blue
movil



Diseño delgado y práctico para facilitar los despachos de AdBlue



El tanque de almacenamiento Eco tank Slim blue ofrece un sistema de almacenamiento y distribución AdBlue completo para áreas con acceso limitado o restringido. Los tanques tienen una faja totalmente cerrada, protegiéndose de fugas y derrames, y también del riesgo de contaminación del suelo.

Características

El diseño compacto hace que el Eco tank Slim blue sea un tanque perfecto para ubicarlo en un espacio restringido. Una amplia variedad de equipos estándar permite operar el tanque bajo condiciones climáticas severas.

Su construcción proporciona resistencia a daños mecánicos - depósito de polietileno colocado en contenedor reforzado.

El techo elevado garantiza un fácil mantenimiento.

La carcasa bloqueable protege contra el acceso no autorizado y las inclemencias del tiempo.

El producto tiene un marco de piso, que facilita el transporte por carretilla elevadora.

La construcción abonada hace que el tanque sea extremadamente seguro y un sistema de detección de fugas, indicador de nivel y protección contra sobrelleñado evitan fugas.

La línea de llenado con acoplamiento libre de derrames en el nivel de trabajo facilita el llenado del tanque.

Los sistemas de aislamiento térmico y de calefacción / ventilación mantienen AdBlue® a su temperatura óptima.

PRODUCTO	USABLE CAPACITY** [L]	OVERFLOW CAPACITY*** [L]	ALTO [m]	ANCHO [m]	LARGO [m]
1,333*	1,290	1,290	2.40	1.20	2.02
2,500/*	2,330	2,330	2.40	1.53	2.35
2,666/*	2,480	2,580	2.40	1.20	3.02
3,999/*	3,670	3,870	2.40	1.20	4.03
5,000/*	4,460	4,660	2.40	1.53	3.72
5,332/*	4,860	5,160	2.40	1.20	5.03
7,500/*	6,590	6,990	2.40	1.53	5.07
10,000/*	8,720	9,320	2.40	1.53	6.42
15,000/*	12,980	13,980	2.40	1.53	9.26

Capacidades disponibles

ECO TANK series



ECO TANK steel

ECO TANK fuel

ECO TANK movil

ECO TANK blue

ECO Slim TANK blue

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

16 Poniente 1919 Col. Jesús García, Puebla, Pue. C.P. 72090
Tel: 222.2.32.73.48 Cel: 22.23.71.35.12
www.grimabiodiesel.com